

## WK 375 V / WK 375 G

1-Temperaturzonen Weinkühlschrank besonders geeignet die Weine bei der gewünschten Temperatur zu lagern. Die mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden. Die Tür ist abschließbar und verfügt über eine Steckdichtung die servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar ist. Betriebskontrollleuchte, separat schaltbare Innenbeleuchtung und leiser Kompressorlauf runden das Bild ab. 2 Stellfüße vorn.

WK 375 V



WK 375 G



### Zubehör für WK 375 V

■ Rost Art.-Nr. 6041129 UVP 36,00

Modell	WK 375 V	WK 375 G
Maße (mm) B x T x H	595 x 605 x 1.850	595 x 605 x 1.850
Innenmaße (mm) B x T x H	521 x 465 x 1.571	521 x 465 x 1.571
Temperatur	+7° C bis +20° C	+7° C bis +20° C
Bruttoinhalt	372 l	372 l
Anschlusswert	230 V/145 W	230 V/145 W
Außenmaterial	Stahlblech, beschichtet, dunkelbraun	Stahlblech, beschichtet, dunkelbraun
Innenmaterial	ABS-Kunststoff, dunkelbraun	ABS-Kunststoff, dunkelbraun
Kühlung	Still	Still
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja	ja
Kältemittel	R 134 a	R 134 a
Serienzubehör	5 Holzroste	5 Roste und 2 Präsentationsroste.
Innenbeleuchtung	ja	ja
Energieverbrauch	1,50 kWh/24 h	1,65 kWh/24 h
Türanschlag	rechts	rechts
Türen	1	1 Glastür
Gewicht	86 kg	92 kg
<b>Artikelnummer</b>	<b>60310</b>	<b>60315</b>
<b>UVP</b>	<b>840,00</b>	<b>895,00</b>

## WK 1802 / WK 1806

1-Temperaturzonen Weinkühlschrank für die Langzeitlagerung oder für die Lagerung bei Trinktemperatur. Mechanische stufenlose Temperaturregelung, analoge Temperaturanzeige in der Gerätearbeitsplatte integriert. Für das gute Klima im Inneren des Gerätes sorgt die Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter. Die mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden. Der schwingungsfrei gelagerte Kompressor sorgt für die ruhige Lagerung des Weines. Abschließbare Tür. Lieferung ohne Inhalt.

### Zubehör für WK 1802 / WK 1806

■ Umbauarbeiten für Linksanschlag Art.-Nr. 55 UVP 79,00

■ Aktivkohlefilter Art.-Nr. 7440900 UVP 11,00



WK 1802



WK 1806

Modell	WK 1802	WK 1806
Maße (mm) B x T x H	600 x 605 x 889	600 x 605 x 889
Innenmaße (mm) B x T x H	513 x 441 x 735	513 x 441 x 735
Temperatur	+5° C bis +18° C	+5° C bis +18° C
Bruttoinhalt	174 l	174 l
Anschlusswert	230 V/140 W	230 V/130 W
Außenmaterial	Stahlblech, tintofarben	Stahlblech, tintofarben
Innenmaterial	Kunststoff, anthrazit	Kunststoff, anthrazit
Kühlung	Umluft	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja	ja
Kältemittel	R 600 a	R 600 a
Serienzubehör	3 Flaschenroste	3 Flaschenroste
Innenbeleuchtung	ja	nein
Energieverbrauch	0,80 kWh/24 h	0,60 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)
Türen	1 getönte Isolierglastür	1
Gewicht	47 kg	38 kg
<b>Artikelnummer</b>	<b>4051802000</b>	<b>4051806000</b>
<b>UVP</b>	<b>1.142,00</b>	<b>995,00</b>

## WK 5700

1-Temperaturzonen Weinkühlschrank für die Langzeitlagerung oder für die Lagerung bei Trinktemperatur. Mechanische stufenlose Temperaturregelung, analoge Temperaturanzeige in der Gerätearbeitsplatte integriert. Für das gute Klima im Inneren des Gerätes sorgt die Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter. Die mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden. Der schwingungsfrei gelagerte Kompressor sorgt für die ruhige Lagerung des Weines. Abschließbare Tür. Lieferung ohne Inhalt.

### Zubehör für WK 5700

■ Umbauarbeiten für Linksanschlag Art.-Nr. 55 UVP 79,00

■ Aktivkohlefilter Art.-Nr. 7440900 UVP 11,00



Modell	WK 5700
Maße (mm) B x T x H	750 x 710 x 1.708
Innenmaße (mm) B x T x H	628 x 542 x 1.515
Temperatur	+5° C bis +18° C
Bruttoinhalt	560 l
Anschlusswert	230 V/170 W
Außenmaterial	Stahlblech, tintofarben
Innenmaterial	Kunststoff, anthrazit
Kühlung	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 600 a
Serienzubehör	6 Flaschenroste
Energieverbrauch	0,70 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)
Türen	1
Gewicht	84 kg
<b>Artikelnummer</b>	<b>4055700000</b>
<b>UVP</b>	<b>1.886,00</b>

# Weinkühlschränke

## WK 1853 / WK 4177

1-Temperaturzonen Weinkühlschrank für die Langzeitlagerung oder für die Lagerung bei Trinktemperatur. Elektronische Temperaturregelung, mit digitaler Temperaturanzeige. Die elektronische Regelung verfügt über einen Tür- und Temperaturalarm. Der Innenraum ist mit einer separat schaltbaren Beleuchtung ausgestattet. Für das gute Klima im Inneren des Gerätes sorgt die Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter. Die Holzroste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden. Das Gerät ist mit einer getönten abschließbaren Isolierglastür ausgerüstet an der sich ein stabiler Stangengriff befindet. Der schwingungsfrei gelagerte Kompressor sorgt für die ruhige Lagerung des Weines. Lieferung ohne Inhalt

### Zubehör für WK 1853, WK 4177

■ Umbauarbeiten für Linksanschlag Art.-Nr. 55 UVP 79,00

WK 1853



WK 4177



Modell	WK 1853	WK 4177
Maße (mm) B x T x H	597 x 586 x 850	660 x 671 x 1.658
Innenmaße (mm) B x T x H	510 x 435 x 680	513 x 489 x 1.420
Temperatur	+5° C bis +20° C	+5° C bis +22° C
Bruttoinhalt	153 l	403 l
Anschlusswert	230 V/120 W	230 V/140 W
Außenmaterial	Stahlblech, tintofarben	Stahlblech, tintofarben
Innenmaterial	Kunststoff, anthrazit	Kunststoff, anthrazit
Kühlung	Umluft	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja	ja
Kältemittel	R 600 a	R 600 a
Serienzubehör	3 Holzroste	5 Holzroste
Innenbeleuchtung	ja	ja
Energieverbrauch	0,50 kWh/24 h	0,50 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)
Türen	1 Glastür	1 Glastür
Gewicht	38 kg	83 kg
Artikelnummer	4051853000	4054177000
UVP	1.366,00	2.065,00

01

## WK 2976 / WK 4176 / WK 4176 CHR

1-Temperaturzonen Weinkühlschrank für die Langzeitlagerung oder für die Lagerung bei Trinktemperatur. Elektronische Temperaturregelung, mit digitaler Temperaturanzeige. Die elektronische Regelung verfügt über einen Tür- und Temperaturalarm. Der Innenraum ist mit einer Beleuchtung ausgestattet. Für das gute Klima im Inneren des Gerätes sorgt die Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter. Die Holzroste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden. Das Gerät ist mit einer abschließbaren Volltür ausgerüstet an der sich ein stabiler Stangengriff befindet. Der schwingungsfrei gelagerte Kompressor sorgt für die ruhige Lagerung des Weines. Lieferung ohne Inhalt

### Zubehör für WK 2976, WK 4176, WK 4176 CHR

■ Umbauarbeiten für Linksanschlag Art.-Nr. 55 UVP 79,00

Modell	WK 2976	WK 4176	WK 4176 CHR
Maße (mm) B x T x H	660 x 671 x 1.250	660 x 671 x 1.644	660 x 671 x 1.644
Innenmaße (mm) B x T x H	513 x 489 x 1.070	513 x 489 x 1.465	513 x 489 x 1.465
Temperatur	+5° C bis +22° C	+5° C bis +22° C	+5° C bis +22° C
Bruttoinhalt	281 l	395 l	390 l
Anschlusswert	230 V/110 W	230 V/120 W	230 V/120 W
Außenmaterial	Stahlblech, tintofarben	Stahlblech, tintofarben	CHR
Innenmaterial	Kunststoff, anthrazit	Kunststoff, anthrazit	Kunststoff, anthrazit
Kühlung	Umluft	Umluft	Umluft
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja	ja	ja
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Serienzubehör	4 Holzroste	5 Holzroste	5 Holzroste
Innenbeleuchtung	ja	ja	ja
Energieverbrauch	0,40 kWh/24 h	0,50 kWh/24 h	0,40 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)
Türen	1	1	1
Gewicht	54 kg	66 kg	71 kg
Artikelnummer	4052976000	4054176000	4054176200
UVP	1.366,00	1.734,00	2.035,00

WK 2976



WK 4176



WK 4176 CHR



## WK 4676 / WK 4677 / WK 4177 CHR, 1-Temperaturzonen

1-Temperaturzonen Weinkühlschrank für die Langzeitlagerung oder für die Lagerung bei Trinktemperatur. Elektronische Temperaturregelung, mit digitaler Temperaturanzeige. Die elektronische Regelung verfügt über einen Tür- und Temperaturalarm. Der Innenraum ist mit einer separat schaltbaren Beleuchtung ausgestattet. Für das gute Klima im Inneren des Gerätes sorgt die Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter. Die Holzroste können in den vorgeformten Rostauf-lagen in der Höhe verstellt werden. Das Gerät ist mit einer getönten abschließbaren Isolierglastür ausgerüstet an der sich ein stabiler Stangengriff befindet. Der schwingungsfrei gelagerte Kompressor sorgt für die ruhige Lagerung des Weines. Lieferung ohne Inhalt

### Zubehör für WK 4676, WK 4677, WK 4177 CHR

■ Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55** UVP **79,00**

Modell	WK 4676	WK 4677	WK 4177 CHR
Maße (mm) B x T x H	660 x 671 x 1.841	660 x 671 x 1.855	660 x 671 x 1.658
Innenmaße (mm) B x T x H	513 x 489 x 1.660	513 x 489 x 1.615	513 x 489 x 1.465
Temperatur	+5° C bis +22° C	+5° C bis +22° C	+5° C bis +22° C
Bruttinhalt	453 l	462 l	403 l
Anschlusswert	230 V/130 W	230 V/150 W	230 V/140 W
Außenmaterial	Stahlblech, tintofarben	Stahlblech, tintofarben	CHR
Innenmaterial	Kunststoff, anthrazit	Kunststoff, anthrazit	Kunststoff, anthrazit
Kühlung	Umluft	Umluft	Umluft
Autom. Abtaugung und Tauwasserverdunstung	ja	ja	ja
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Serienzubehör	6 Holzroste	6 Holzroste	5 Holzroste
Innenbeleuchtung	ja	ja	ja
Energieverbrauch	0,50 kWh/24 h	0,60 kWh/24 h	0,50 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)
Türen	1	1 Glastür	1 Glastür
Gewicht	73 kg	91 kg	88 kg
<b>Artikelnummer</b>	<b>4054676200</b>	<b>4054677000</b>	<b>4054177200</b>
<b>UVP</b>	<b>1.920,00</b>	<b>2.403,00</b>	<b>2.355,00</b>

WK 4676



WK 4677



WK 4177 CHR



## WT 4677 / WT 4677 CHR, 3-Temperaturzonen

3-Temperaturzonen Weintemperierschrank. Der Innenraum ist durch zwei Trennwände geteilt. Diese Bereiche sind in der Temperatur unabhängig von einander, mittels elektronischer Steuerung, regelbar. Die elektronische Steuerung, sowie die digitale Temperaturanzeige sind in den Isolationspaneelen integriert. Auch kann die Luftfeuchte mittels der zuschaltbaren Umluftventilation geregelt werden. Die LED-Beleuchtung, welche separat schalt- und dimmbar ist, sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Innenraums. Durch diese Technik wird die Erwärmung auf ein Minimum reduziert. Die auswechselbaren Aktivkohlefilter sorgen für die Frischluftzufuhr und somit für eine hervorragende Luftqualität. Bei diesem hochwertigen Gerät sind ein Tür- und Temperaturalarm, eine Kindersicherung und die schwingungsfreie Lagerung des Kompressors eine Selbstverständlichkeit. Ein weiteres Highlight sind die auf Teleskopschienen ausziehbaren Holzroste. Weiterhin verfügt dieses Gerät über eine getönte und UV schützende Isolierglastür mit elegantem Stangengriff, welcher mit einer integrierten Öffnungsmechanik ausgestattet ist. Glastürrahmen in Gehäusefarbe. Lieferung ohne Inhalt.



WT 4677



WT 4677 CHR

### Zubehör für WT 4677, WT 4677 CHR

■ Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55** UVP **79,00**

Modell	WT 4677	WT 4677 CHR
Maße (mm) B x T x H	660 x 671 x 1.855	660 x 671 x 1.855
Innenmaße (mm) B x T x H	533 x 489 x 1.601	533 x 489 x 1.601
Temperatur	+3° C bis +20° C	+3° C bis +20° C
Bruttinhalt	422 l	422 l
Anschlusswert	230 V/190 W	230 V/190 W
Außenmaterial	Stahlblech, tintofarben	CHR
Innenmaterial	Kunststoff, anthrazit	Kunststoff, anthrazit
Kühlung	Umluft	Umluft
Autom. Abtaugung und Tauwasserverdunstung	ja	ja
Kältemittel	R 600 a	R 600 a
Serienzubehör	10 Holzroste	10 Holzroste
Innenbeleuchtung	ja mit LED	ja mit LED
Energieverbrauch	0,90 kWh/24 h	0,90 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)
Türen	1 Glastür	1 Glastür
Gewicht	103 kg	103 kg
<b>Artikelnummer</b>	<b>4054677300</b>	<b>4054677400</b>
<b>UVP</b>	<b>3.294,00</b>	<b>3.729,00</b>

# Weinkühlschränke

## WT 4176 / WT 4176 CHR / WT 4177 / WT 4177 CHR

Weintemperierschrank mit elektronischer Regelung und zwei einstellbaren Temperaturbereichen für oben und unten, sowie digitaler Temperaturanzeige welche auch von außen gut sichtbar ist. Die 6 Temperaturbereiche bauen sich von unten nach oben auf. Frischluft wird mittels austauschbaren Aktivkohlefilter dem Innenraum zugeführt. Die Luftfeuchtigkeitsregelung erfolgt über die im Lieferumfang enthaltenen Lavasteine. Tür- und Temperaturalarm sowie Kindersicherung. Höhenverstellbare Holzroste. Front im SwingLine-Design. Abschließbare Tür mit elegantem Stangengriff welcher mit einer integrierten Öffnungsmechanik ausgestattet ist. Lieferung ohne Inhalt.

- Zubehör für WT 4176, WT 4176 CHR, WT 4177, WT 4177 CHR**
- Umbauarbeiten für Linksanschlag **Art.-Nr. 55 UVP 79,00**
  - Ersatz-Lavasteine **Art.-Nr. 9278557 UVP 21,00**
  - Aktivkohlefilter **Art.-Nr. 7440900 UVP 11,00**

Modell	WT 4176	WT 4176 CHR	WT 4177	WT 4177 CHR
Maße (mm) B x T x H	660 x 671 x 1.644	660 x 671 x 1.658	660 x 671 x 1.658	660 x 671 x 1.658
Innenmaße (mm) B x T x H	513 x 489 x 1.465	513 x 489 x 1.420	513 x 489 x 1.420	513 x 489 x 1.420
Temperatur	+5° C bis +18° C	+5° C bis +18° C	+5° C bis +18° C	+5° C bis +18° C
Bruttinhalt	401 l	396 l	409 l	409 l
Anschlusswert	230 V/180 W	230 V/180 W	230 V/190 W	230 V/190 W
Außenmaterial	Stahlblech, tintofarben	CHR	Stahlblech, tintofarben	CHR
Innenmaterial	Kunststoff, anthrazit	Kunststoff, anthrazit	Kunststoff, anthrazit	Kunststoff, anthrazit
Kühlung	Still	Still	Still	Still
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja	ja	ja	ja
Kältemittel	R 600 a	R 600 a	R 600 a	R 600 a
Serienzubehör	5 Holzroste	5 Holzroste	5 Holzroste	5 Holzroste
Innenbeleuchtung	ja	ja	ja	ja
Energieverbrauch	0,60 kWh/24 h	0,60 kWh/24 h	0,80 kWh/24 h	0,70 kWh/24 h
Türanschlag	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)	rechts (wechselbar)
Türen	1	1	1 Glastür	1 Glastür
Gewicht	68 kg	68 kg	85 kg	83 kg
<b>Artikelnummer</b>	<b>4054176300</b>	<b>4054176400</b>	<b>4054177300</b>	<b>4054177400</b>
<b>UVP</b>	<b>2.088,00</b>	<b>2.429,00</b>	<b>2.516,00</b>	<b>2.858,00</b>

01

WT 4176



WT 4176 CHR



WT 4177



WT 4177 CHR



## Cantinetta Glass Lux

1-Temperaturen Weinkühlschrank mit Holzrosten. Horizontale Innenbeleuchtung, separat schaltbar. Die mitgelieferten Holzroste können in den vorgeformten Rostauflagen in einem Abstand von 55 mm höhenverstellt werden.



Modell	Cantinetta Glass Lux Nussbaum dunkel
Maße (mm) B x T x H	695 x 650 x 1.880
Temperatur	+4° C bis +15° C
Bruttinhalt	367 l
Anschlusswert	230 V/200W
Außenmaterial	Holz, Nussbaum dunkel
Innenmaterial	Kunststoff, weiß
Kühlung	Still
Autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung	ja
Kältemittel	R 134 a
Serienzubehör	6 Holzroste
Türen	1 Glastür
Gewicht	96 kg
<b>Artikelnummer</b>	<b>23120183</b>
<b>UVP</b>	<b>1.775,00</b>